



## 07223-880 Veste grand froid

doublure en fourrure synthétique - imperméable  
 MASCOT® SAFE COMPETE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

### Matériau principal / Matériau supérieur

100% polyester (MASCOTEX®)  
 240 g/m<sup>2</sup>



Trempage interdit. Laver séparément. Adoucissants interdits.

- En MASCOTEX® respirant, coupe-vent et imperméable, grâce aux coutures thermocollées.
- Doublure en fourrure synthétique au niveau du corps et doublure matelassée à l'intérieur des manches.
- Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
- Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation d'impressions/broderies.
- Possibilité d'adapter une capuche - fixation par boutons-pression.

### Technique

Tissu fluoescient avec bandes rétro réfléchissantes horizontales et verticales. Bicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure moumoute synthétique au niveau du torse. Doublure matelassée à l'intérieur des manches. Dos long. Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts. Poche zippée sous le rabat coupe-vent. Poches poitrine sous rabat fermées par bande auto-agrippante. Poche téléphone zippée sur la poitrine. Anneau en D. Poche stylo. Poches latérales. Poche intérieure avec fermeture par bande auto-agrippante. Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression. Bas réglable à l'aide de boutons-pression. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation d'impressions/broderies. Boutons-pression pour fixer la capuche. Se complète astucieusement avec la capuche 05114-880 (voir MASCOT® COMPLETE).

### Utilisateur



### Catégorie de lavage industriel C2

## MASCOTEX®

### Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe A
- EN 343 3/1

### Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,0100m<sup>2</sup>. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

### Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Côté droit de la poitrine. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur le haut du dos. Max 25x13 cm/9,8x5,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces



- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos au-dessus de la bande réfléchissante. Max 28x13 cm/11x5,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord

