



## F0134-902 Turvajalkineet

S3 - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Parkittu puhvelinahka

Koko 1042: 600 g



## MASCOLAYER®

### Sertifiointit



- Kevyt ja taipuisa MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja takaa hyvän suojan ja tuntuu kävellessä mukavalta.
- Varvassuoja on komposiittimateriaalia eikä sisällä metallia. Komposiittimateriaali ei johda kylmää eikä kuumaa, mikä tekee komposiittivarvassuojasta erityisen mukavan niin lämpimissä kuin kylmissä työympäristöissä.
- Irrotettava pohjallinen on optimoitu, lättäjalkataipumusta ehkäisevä jalkaholvin tuki.
- Välipohja on iskuja vaimentavaa mutta kevyttä materiaalia.
- Iskunkestävä, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen.
- ESD-hyväksytyt.

## Tekninen

Kenkä taipuu joustavasti jalan liikkeiden mukana. Metallittomat. Nauhakiinnitys. Komposiittivarvassuoja. MASCOLAYER®-naulasuoja. Pohjan keskiosa on iskuja vaimentavaa mutta kevyttä materiaalia. Iskunvaimentava, pehmeä ja joustava kaksiosainen PU/PU-sisäpohjallinen. Kulutuksenkestävä jälkiä jättämätön ulkopohja ei tahraa. TPU-kärkivahvike. Kengänvarsi hengittävää korkealaatuista nahkaa. Kuumankestopohja max. 140°C. Tarttumakuvio. Profiilin syvyys 5,0 mm. Irrotettavat pohjalliset on optimoitu, lättäjalka taipumusta ehkäisevä jalkaholvin tuki. Pohja öljyn- ja bensiininkestävä. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002.

## Käyttäjä









